



SCANDIC NXT Douchewanden en -deuren


X101




X102




X104




X201




X202




X203




X204




X207




X209




X309




X400




X402




X409




X107




X108




X109



X109V



X500




SCANDIC X101

Linkse uitvoering

De nisdeur heeft twee bevestigingen. De nisdeur is met behulp van een accessoire met 1 cm te vergroten.

Scandic douchewanden en -deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte scharnieren. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield. In verband met de liftscharnieren zijn de meeste cabines in een linker- en rechterversie verkrijgbaar.



Gehard glas met Riho Shield



Dikte van het glas is 8 mm



Het glasprofiel en de glaswand bieden de badkamer bescherming tegen spatwater.



Deur met lift mechanisme



Inclusief wand-magneetprofiel




Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)




CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Artikel nummer (L)	Artikel nummer (R)	Kleur	A (cm)
G001001121	G001002121	zwart	67,8 - 68,2
G001001120	G001002120	chrom	67,8 - 68,2
G001003121	G001004121	zwart	77,8 - 78,2
G001003120	G001004120	chrom	77,8 - 78,2
G001005121	G001006121	zwart	87,8 - 88,2
G001005120	G001006120	chrom	87,8 - 88,2
G001007121	G001008121	zwart	97,8 - 98,2
G001007120	G001008120	chrom	97,8 - 98,2

Optioneel aan te schaffen



Extensie profiel
208746




Extensie profiel
211419

Data onder voorbehoud van wijzigingen

SCANDIC X102

De nisdeur is aan de muur gemonteerd. De vaste glas deel is aan de andere muur gemonteerd.

Scandic douchewanden en -deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte scharnieren. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield. In verband met de liftscharnieren zijn de meeste cabines in een linker- en rechterversie verkrijgbaar.



Rechtse uitvoering



Gehard glas met Riho Shield



Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)



Dikte van het glas is 8 mm



Stabilisatiestang met handdoek haak rechthoekig



Het glasprofiel en de glaswand bieden de badkamer bescherming tegen spatwater.



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1



Deur met lift mechanisme

Artikel nummer (L)	Artikel nummer (R)	Kleur	A (cm)	B (cm)
G001009121	G001010121	zwart	87,8 - 88,2	21,6
G001009120	G001010120	chroom	87,8 - 88,2	21,6
G001011121	G001012121	zwart	97,8 - 98,2	31,6
G001011120	G001012120	chroom	97,8 - 98,2	31,6
G001013121*	G001014121*	zwart	117,8 - 118,2	51,6
G001013120*	G001014120*	chroom	117,8 - 118,2	51,6
G001015121*	G001016121*	zwart	137,8 - 138,2	71,6
G001015120*	G001016120*	chroom	137,8 - 138,2	71,6
G001017121*	G001018121*	zwart	157,8 - 158,2	91,6
G001017120*	G001018120*	chroom	157,8 - 158,2	91,6

* De meegeleverde stabilisatiestang is 1 meter. Een langere versie kan separaat besteld worden. De 45 graden stabilisatiestang is hierop toepasbaar.

Optioneel aan te schaffen



Stabilisatiestang 45'
Chroom
208984



Stabilisatiestang 45'
Zwart
208962



Stabilisatiestang chroom
208971 (100cm)
208972 (160cm)



Stabilisatiestang zwart
208960 (100cm)
208961 (160cm)


Data onder voorbehoud van wijzigingen

SCANDIC X104

Linkse uitvoering

De nisdeur die aan een vaste glas-deel is gemonteerd, heeft twee bevestigingspunten. De nisdeur is met behulp van een accessoire met 1 cm te vergroten.

Scandic douchewanden en -deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte scharnieren. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield. In verband met de liftscharnieren zijn de meeste cabines in een linker- en rechterversie verkrijgbaar.



Gehard glas met Riho Shield



Dikte van het glas is 8 mm



Het glasprofiel en de glaswand bieden de badkamer bescherming tegen spatwater.



Deur met lift mechanisme



Inclusief wand-magneetprofiel



Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)



Stabilisatiestang met handdoek haak rechthoekig




CE goedgekeurd, volgens EN12150-1


Artikel nummer (L)	Artikel nummer (R)	Kleur	A (cm)	B (cm)	C (cm)
G001019121	G001020121	zwart	77,7 - 78,9	19,7	58,3
G001019120	G001020120	chrom	77,7 - 78,9	19,7	58,3
G001021121	G001022121	zwart	87,7 - 88,3	19,7	68,3
G001021120	G001022120	chrom	87,7 - 88,3	19,7	58,3
G001023121	G001024121	zwart	97,7 - 98,3	29,7	68,3
G001023120	G001024120	chrom	97,7 - 98,3	29,7	68,3
G001025121*	G001026121*	zwart	117,7 - 118,3	49,7	68,3
G001025120*	G001026120*	chrom	117,7 - 118,3	49,7	68,3
G001027121*	G001028121*	zwart	137,7 - 138,3	69,7	68,3
G001027120*	G001028120*	chrom	137,7 - 138,3	69,7	68,3
G001029121*	G001030121*	zwart	157,7 - 158,3	89,7	68,3
G001029120*	G001030120*	chrom	157,7 - 158,3	89,7	68,3

*De meegeleverde stabilisatiestang is 1 meter. Een langere versie kan separaat besteld worden. De 45 graden stabilisatiestang is hierop toepasbaar.

Optioneel aan te schaffen



Extensie profiel
208746



Extensie profiel
211419



Stabilisatiestang 45°
Chroom
208984



Stabilisatiestang 45°
Zwart
208962



Stabilisatiestang chrom
208971 (100cm)
208972 (160cm)




Stabilisatiestang zwart
208960 (100cm)
208961 (160cm)

Data onder voorbehoud van wijzigingen

SCANDIC X201

De draaideur en de zijwand van de douchecabine hebben twee bevestigingspunten.

Scandic douchewanden en -deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte scharnieren. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield. In verband met de liftscharnieren zijn de meeste cabines in een linker- en rechterversie verkrijgbaar.



Gehard glas met Riho Shield



Dikte van het glas is 8 mm



Het glasprofiel en de glaswand bieden de badkamer bescherming tegen spatwater.



Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)



Stabilisatiestang met handdoek haak rechthoekig



Deur met lift mechanisme



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Artikelnummer(L)	Artikelnummer(R)	Kleur	A(cm)	B(cm)
G001031121	G001032121	zwart	76,8 - 77,2	76,8 - 77,2
G001031120	G001032120	chroom	76,8 - 77,2	76,8 - 77,2
G001033121	G001034121	zwart	76,8 - 77,2	86,8 - 87,2
G001033120	G001034120	chroom	76,8 - 77,2	86,8 - 87,2
G001035121	G001036121	zwart	76,8 - 77,2	96,8 - 97,2
G001035120	G001036120	chroom	76,8 - 77,2	96,8 - 97,2
G001037121	G001038121	zwart	86,8 - 87,2	76,8 - 77,2
G001037120	G001038120	chroom	86,8 - 87,2	76,8 - 77,2
G001039121	G001040121	zwart	86,8 - 87,2	86,8 - 87,2
G001039120	G001040120	chroom	86,8 - 87,2	86,8 - 87,2
G001041121	G001042121	zwart	86,8 - 87,2	86,8 - 87,2
G001041120	G001042120	chroom	86,8 - 87,2	86,8 - 87,2
G001043121	G001044121	zwart	96,8 - 97,2	76,8 - 77,2
G001043120	G001044120	chroom	96,8 - 97,2	76,8 - 77,2
G001045121	G001046121	zwart	96,8 - 97,2	86,8 - 87,2
G001045120	G001046120	chroom	96,8 - 97,2	86,8 - 87,2
G001047121	G001048121	zwart	96,8 - 97,2	96,8 - 97,2
G001047120	G001048120	chroom	96,8 - 97,2	96,8 - 97,2

* Inclusief 1 stabilisatiestang

Optioneel aan te schaffen



Stabilisatiestang chroom
208971 (100cm)




Stabilisatiestang zwart
208960 (100cm)

Data onder voorbehoud van wijzigingen

SCANDIC X202

De doorloopdouche heeft twee zijwandjes en twee stabilisatiestangen.

Scandic douchewanden en –deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte scharnieren. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield.



Gehard glas met Riho Shield



Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)



Dikte van het glas is 8 mm



Stabilisatiestang met handdoek haak rechthoekig



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Artikel nummer(L=R)	Kleur	A(cm)	B(cm)
G001049121	zwart	116	27
G001049120	chroom	116	27
G001050121	zwart	116	37
G001050120	chroom	116	37
G001051121	zwart	136	37
G001051120	chroom	136	37
G001052121	zwart	136	37
G001052120	chroom	136	37

* 2 stabilisatiestangen van 1 meter worden meegeleverd. Een langere versie kan separaat besteld worden.

Optioneel aan te schaffen



Stabilisatiestang chroom
208971 (100cm)
208972 (160cm)



Stabilisatiestang zwart
208960 (100cm)
208961 (160cm)

Data onder voorbehoud van wijzigingen

SCANDIC X203

De draaideur die aan een vaste wand (afmeting 20 t/m 90 cm) is gemonteerd en de zijwand van de douchecabine hebben twee bevestigingspunten. De grotere maten worden geleverd inclusief stabilisatiestang.

Scandic douchewanden en -deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte scharnieren. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield. In verband met de liftscharnieren zijn de meeste cabines in een linker- en rechterversie verkrijgbaar.



Gehard glas met Riho Shield






Dikte van het glas is 8 mm



Het glasprofiel en de glaswand bieden de badkamer bescherming tegen spatwater.



Deur met lift mechanisme



Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)



Stabilisatiestang met handdoek haak rechthoekig



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Artikelnummer (L)	Artikelnummer (R)	Kleur	A(cm)	B(cm)	
G001053121	G001054121	zwart	76,7 - 77,2	77,3	19,7
G001053120	G001054120	chroom	76,7 - 77,2	77,3	19,7
G001055121	G001056121	zwart	86,7 - 87,2	87,3	19,7
G001055120	G001056120	chroom	86,7 - 87,2	87,3	19,7
G001057121	G001058121	zwart	96,7 - 97,3	77,3	29,7
G001057120	G001058120	chroom	96,7 - 97,3	77,3	29,7
G001059121	G001060121	zwart	96,7 - 97,3	87,3	29,7
G001059120	G001060120	chroom	96,7 - 97,3	87,3	29,7
G001061121	G001062121	zwart	96,7 - 97,3	97,3	29,7
G001061120	G001062120	chroom	96,7 - 97,3	97,3	29,7
G001063121 *	G001064121 *	zwart	116,7 - 117,3	77,3	49,7
G001063120 *	G001064120 *	chroom	116,7 - 117,3	77,3	49,7
G001065121 *	G001066121 *	zwart	116,7 - 117,3	87,3	49,7
G001065120 *	G001066120 *	chroom	116,7 - 117,3	87,3	49,7
G001067121 *	G001068121 *	zwart	116,7 - 117,3	97,3	49,7
G001067120 *	G001068120 *	chroom	116,7 - 117,3	97,3	49,7
G001069121 *	G001070121 *	zwart	136,7 - 137,3	87,3	69,7
G001069120 *	G001070120 *	chroom	136,7 - 137,3	87,3	69,7
G001071121 *	G001072121 *	zwart	136,7 - 137,3	77,3	69,7
G001071120 *	G001072120 *	chroom	136,7 - 137,3	77,3	69,7
G001073121 *	G001074121 *	zwart	156,7 - 157,3	87,3	89,7
G001073120 *	G001074120 *	chroom	156,7 - 157,3	87,3	89,7
G001075121 **	G001076121 **	zwart	176,7 - 177,3	87,3	89,7
G001075120 **	G001076120 **	chroom	176,7 - 177,3	87,3	89,7

Optioneel aan te schaffen

* Inclusief stabilisatiestang

Stabilisatiestang chroom
208971 (100cm) 208972 (160cm)

Stabilisatiestang zwart
208960 (100cm) 208961 (160cm)


Data onder voorbehoud van wijzigingen

SCANDIC X204

Linkse uitvoering

De cabine bestaat uit twee vaste glaswanden (1x breed, 1x smal) gecombineerd met een deur die naar buiten is te openen.

Scandic douchewanden en -deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte scharnieren. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield. In verband met de liftscharnieren zijn de meeste cabines in een linker- en rechterversie verkrijgbaar.



Gehard glas met Riho Shield



Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)



Dikte van het glas is 8 mm



Stabilisatiestang met handdoek haak rechthoekig



Het glasprofiel en de glaswand bieden de badkamer bescherming tegen spatwater.



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1



Deur met lift mechanisme

Artikelnummer(L)	Artikelnummer(R)	Kleur	A(cm)	B(cm)	C(cm)
G001077121	G001078121	zwart	76,8 - 77,2	76,8 - 77,2	56,4
G001077120	G001078120	chroom	76,8 - 77,2	76,8 - 77,2	56,4
G001079121	G001080121	zwart	86,8 - 87,6	86,8 - 87,6	66,4
G001079120	G001080120	chroom	86,8 - 87,6	86,8 - 87,6	66,4
G001081121	G001082121	zwart	96,8 - 97,2	76,8 - 77,2	66,4
G001081120	G001082120	chroom	96,8 - 97,2	76,8 - 77,2	66,4
G001083121	G001084121	zwart	96,8 - 97,2	86,8 - 87,6	66,4
G001083120	G001084120	chroom	96,8 - 97,2	86,8 - 87,6	66,4
G001085121*	G001086121*	zwart	116,8 - 117,2	86,8 - 87,2	66,4
G001085120*	G001086120*	chroom	116,8 - 117,2	86,8 - 87,2	66,4
G001087121*	G001088121*	zwart	136,8 - 137,2	76,8 - 77,2	66,4
G001087120*	G001088120*	chroom	136,8 - 137,2	76,8 - 77,2	66,4
G001089121*	G001090121*	zwart	136,8 - 137,2	86,8 - 87,2	66,4
G001089120*	G001090120*	chroom	136,8 - 137,2	86,8 - 87,2	66,4
G001091121*	G001092121*	zwart	96,8 - 97,2	96,8 - 97,2	66,4
G001091120*	G001092120*	chroom	96,8 - 97,2	96,8 - 97,2	66,4
G001093121*	G001094121*	zwart	116,8 - 117,2	96,8 - 97,2	66,4
G001093120*	G001094120*	chroom	116,8 - 117,2	96,8 - 97,2	66,4
G001095121*	G001096121*	zwart	116,8 - 117,2	76,8 - 77,2	66,4
G001095120*	G001096120*	chroom	116,8 - 117,2	76,8 - 77,2	66,4
G001097121*	G001098121*	zwart	156,8 - 157,2	86,8 - 87,2	66,4
G001097120*	G001098120*	chroom	156,8 - 157,2	86,8 - 87,2	66,4

* Inclusief 1 stabilisatiestang

Optioneel aan te schaffen



Stabilisatiestang chroom
208971 (100cm)




Stabilisatiestang zwart
208960 (100cm)

Data onder voorbehoud van wijzigingen

SCANDIC X207

De twee deuren zijn naar buiten toe draaibaar en zorgen daarmee voor een praktische hoekinstap.

Scandic douchewanden en –deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte scharnieren. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield. In verband met de liftscharnieren zijn de meeste cabines in een linker- en rechterversie verkrijgbaar.



Gehard glas met Riho Shield



Omkeerbaar



Dikte van het glas is 8 mm



Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)



Het glasprofiel en de glaswand bieden de badkamer bescherming tegen spatwater.



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1



Deur met lift mechanisme


Artikel nummer(L=R)	Kleur	A(cm)	B(cm)	C(cm)
G001099121	zwart	76,8 - 77,2	19,7	57,3
G001099120	chroom	76,8 - 77,2	19,7	57,3
G001100121	zwart	86,8 - 87,2	19,7	67,3
G001100120	chroom	86,8 - 87,2	19,7	67,3

Data onder voorbehoud van wijzigingen

SCANDIC X209

De twee deuren zijn naar buiten toe draaibaar en zorgen daarmee voor een zeer ruime hoekinstap.

Scandic douchewanden en -deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte scharnieren. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield. In verband met de liftscharnieren zijn de meeste cabines in een linker- en rechterversie verkrijgbaar.



Gehard glas met Riho Shield



Omkeerbaar



Dikte van het glas is 8 mm



Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)



Het glasprofiel en de glaswand bieden de badkamer bescherming tegen spatwater.



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1




Deur met lift mechanisme

Artikel nummer(L=R)	Kleur	A(cm)	B(cm)
G001101121	zwart	76,8 - 77,2	76,8 - 77,2
G001101120	chrom	76,8 - 77,2	76,8 - 77,2
G001102121	zwart	86,8 - 87,2	86,8 - 87,2
G001102120	chrom	86,8 - 87,2	86,8 - 87,2
G001103121	zwart	96,8 - 97,2	76,8 - 77,2
G001103120	chrom	96,8 - 97,2	76,8 - 77,2
G001104121	zwart	96,8 - 97,2	96,8 - 97,2
G001104120	chrom	96,8 - 97,2	96,8 - 97,2
G001105121	zwart	96,8 - 97,2	86,8 - 87,2
G001105120	chrom	96,8 - 97,2	86,8 - 87,2
G001106121	zwart	86,8 - 87,2	76,8 - 77,2
G001106120	chrom	86,8 - 87,2	76,8 - 77,2

SCANDIC X309

De twee vaste wanden en de twee in het midden geplaatste gebogen draaideuren, zorgen voor een R55 douchecabine.

Scandic douchewanden en -deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte scharnieren. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield. In verband met de liftscharnieren zijn de meeste cabines in een linker- en rechterversie verkrijgbaar.



Gehard glas met Riho Shield



Dikte van het glas is 8 mm



Het glasprofiel en de glaswand bieden de badkamer bescherming tegen spatwater.



Deur met lift mechanisme



45 Graden stabilisatiestang rechthoekig



Dikte van het gebogen glas is 6 mm



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Artikel nummer(L=R)	Kleur	A(cm)	B(cm)
G001107121	zwart	86,8 - 87,2	33,2
G001107120	chrom	86,8 - 87,2	33,2
G001108121	zwart	96,8 - 97,2	43,2
G001108120	chrom	96,8 - 97,2	43,2
G001110121	zwart	116,8 - 117,2	63,2
G001110120	chrom	116,8 - 117,2	63,2

Optioneel aan te schaffen



Stabilisatiestang 45'
Chroom
208984




Stabilisatiestang 45'
Zwart
208962

Data onder voorbehoud van wijzigingen

SCANDIC X400

De inloepdouchewand wordt bij de grotere maten geleverd met een stabilisatiestang.

Scandic douchewanden en -deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte bevestigingspunten. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield.



Gehard glas met Riho Shield



Omkeerbaar



Dikte van het glas is 8 mm



Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)



Stabilisatiestang met handdoek haak rechthoekig



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Artikel nummer(L=R)	Kleur	A(cm)
G001110121	zwart	74,8 - 75,2
G001110120	chroom	74,8 - 75,2
G001111121	zwart	84,8 - 85,2
G001111120	chroom	84,8 - 85,2
G001112121*	zwart	114,8 - 115,2
G001112120*	chroom	114,8 - 115,2
G001113121	zwart	94,8 - 95,2
G001113120	chroom	94,8 - 95,2
G001114121*	zwart	134,8 - 135,2
G001114120*	chroom	134,8 - 135,2
G001115121*	zwart	154,8 - 155,2
G001115120*	chroom	154,8 - 155,2
G001116121*	zwart	104,8 - 105,2
G001116120*	chroom	104,8 - 105,2

* Stabilisatiestang van 1 meter wordt meegeleverd. Een langere versie kan separaat besteld worden.

Optioneel aan te schaffen



Stabilisatiestang chroom
208971 (100cm)
208972 (160cm)




Stabilisatiestang zwart
208960 (100cm)
208961 (160cm)

Data onder voorbehoud van wijzigingen

SCANDIC X402

De inloepdouchewand met een kort zijwandje, wordt geleverd met een stabilisatiestang.

Scandic douchewanden en -deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte bevestigingspunten. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield.



Gehard glas met Riho Shield



Omkeerbaar



Dikte van het glas is 8 mm



Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)



Stabilisatiestang met handdoek haak rechthoekig



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Artikel nummer(L=R)	Kleur	A(cm)	B(cm)
G001124121	zwart	96,8 - 97,2	29,2
G001124120	chroom	96,8 - 97,2	29,2
G001125121 *	zwart	106,8 - 107,2	29,2
G001125120 *	chroom	106,8 - 107,2	29,2
G001126121 *	zwart	116,8 - 117,2	29,2
G001126120 *	chroom	116,8 - 117,2	29,2
G001127121 *	zwart	136,8 - 137,2	29,2
G001127120 *	chroom	136,8 - 137,2	29,2
G001128121 *	zwart	156,8 - 157,2	29,2
G001128120 *	chroom	156,8 - 157,2	29,2

* Stabilisatiestang van 1 meter wordt meegeleverd. Een langere versie kan separaat besteld worden.

Optioneel aan te schaffen



Stabilisatiestang chroom
208971 (100cm)
208972 (160cm)




Stabilisatiestang zwart
208960 (100cm)
208961 (160cm)

Data onder voorbehoud van wijzigingen

SCANDIC X409

De enkelvoudige vaste badwand is geschikt voor de meeste rechthoekige baden.

Scandic douchewanden en –deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte bevestigingspunten. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield. In verband met de liftscharnieren zijn de meeste badwanden in een linker- en rechterversie verkrijgbaar.



Gehard glas met Riho Shield



Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)



Dikte van het glas is 8 mm



Het glasprofiel en de glaswand bieden de badkamer bescherming tegen spatwater.



Omkeerbaar



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Artikel nummer (L=R)	Kleur	A (cm)
G001159121	zwart	60
G001159120	chrom	60
G001160121	zwart	70
G001160120	chrom	70
G001161121	zwart	80
G001161120	chrom	80
G001162121	zwart	90
G001162120	chrom	90

Optioneel aan te schaffen



Stabilisatiestang 45'
Chroom
208984



Stabilisatiestang 45'
Zwart
208962


Data onder voorbehoud van wijzigingen

SCANDIC X107

Linker uitvoering

De enkelvoudige naar buiten draaiende badwand is geschikt voor de meeste rechthoekige baden.

Scandic douchewanden en -deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte scharnieren. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield. In verband met de liftscharnieren zijn de meeste badwanden in een linker- en rechterserie verkrijgbaar.



Gehard glas met Riho Shield



Dikte van het glas is 8 mm



Met lift mechanisme



Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)



Het glasprofiel en de glaswand bieden de badkamer bescherming tegen spatwater.



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Artikel nummer(L)	Artikel nummer(R)	Kleur	A(cm)
G001129121	G001130121	zwart	79,8 - 80,2
G001129120	G001130120	chrom	79,8 - 80,2
G001131121	G001132121	zwart	89,8 - 90,2
G001131120	G001132120	chrom	89,8 - 90,2
G001133121	G001134121	zwart	99,8 - 100,2
G001133120	G001134120	chrom	99,8 - 100,2


Data onder voorbehoud van wijzigingen

SCANDIC X108

Linker uitvoering

De enkelvoudige naar binnen draaiende badwand is geschikt voor de meeste rechthoekige baden. Let bij whirlpools op bij de positie van de bediening en de clean dop. Het is niet altijd mogelijk daar een wand te plaatsen. Ook kan bij een bad met kraag de wand niet volledig naar binnen gedraaid worden.

Scandic douchewanden en -deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte scharnieren. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield. In verband met de liftscharnieren zijn de meeste badwanden in een linker- en rechterversie verkrijgbaar.



Gehard glas met Riho Shield



Dikte van het glas is 8 mm



Met lift mechanisme



Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)



Het glasprofiel en de glaswand bieden de badkamer bescherming tegen spatwater.



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Artikel nummer(L)	Artikel nummer(R)	Kleur	A(cm)
G001135121	G001136121	zwart	64,8 - 65,2
G001135120	G001136120	chroom	64,8 - 65,2
G001137121	G001138121	zwart	74,8 - 75,2
G001137120	G001138120	chroom	74,8 - 75,2
G001139121	G001140121	zwart	84,8 - 85,2
G001139120	G001140120	chroom	84,8 - 85,2
G001141121	G001142121	zwart	94,8 - 95,2
G001141120	G001142120	chroom	94,8 - 95,2


Data onder voorbehoud van wijzigingen

SCANDIC X109

Linker uitvoering

De tweedelige badwand, waarvan het glas-deel aan de muur niet scharnierend is, is geschikt voor de meeste rechthoekige baden. Let bij whirlpools op bij de positie van de bediening. Het is niet altijd mogelijk daar een wand te plaatsen. Ook kan bij een bad met kraag de wand niet volledig naar binnen gedraaid worden.

Scandic douchewanden en -deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte scharnieren. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield. In verband met de liftscharnieren zijn de meeste badwanden in een linker- en rechtversie verkrijgbaar.



Gehard glas met Riho Shield



Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)



Dikte van het glas is 8 mm



Het glasprofiel en de glaswand bieden de badkamer bescherming tegen spatwater.



Met lift mechanisme



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Artikel nummer(L)	Artikel nummer(R)	Kleur	A(cm)	B(cm)
G001143121	G001144121	zwart	84,7 - 85,3	20
G001143120	G001144120	chroom	84,7 - 85,3	20
G001145121	G001146121	zwart	89,7 - 90,3	20
G001145120	G001146120	chroom	89,7 - 90,3	20
G001147121	G001148121	zwart	94,7 - 95,3	30
G001147120	G001148120	chroom	94,7 - 95,3	30
G001149121	G001150121	zwart	99,7 - 100,3	30
G001149120	G001150120	chroom	99,7 - 100,3	30


Data onder voorbehoud van wijzigingen

SCANDIC X109V

Linker uitvoering

De tweedelige badwand, waarvan het glas-deel aan de muur niet scharnierend is, is geschikt voor de meeste rechthoekige baden.

Scandic douchewanden en -deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte scharnieren. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield. In verband met de liftscharnieren zijn de meeste badwanden in een linker- en rechterserie verkrijgbaar.



Gehard glas met Riho Shield



Dikte van het glas is 8 mm



Met lift mechanisme



Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)



Het glasprofiel en de glaswand bieden de badkamer bescherming tegen spatwater.



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1


Artikel nummer (L)	Artikel nummer (R)	Kleur	A (cm)	B (cm)	C (cm)
G001151121	G001152121	zwart	84,7 - 85,3	19,7	65,3
G001151120	G001152120	chrom	84,7 - 85,3	19,7	65,3
G001153121	G001154121	zwart	89,7 - 90,3	19,7	70,3
G001153120	G001154120	chrom	89,7 - 90,3	19,7	70,3
G001155121	G001156121	zwart	94,7 - 95,3	29,7	65,3
G001155120	G001156120	chrom	94,7 - 95,3	29,7	65,3
G001157121	G001158121	zwart	99,7 - 100,3	29,7	70,3
G001157120	G001158120	chrom	99,7 - 100,3	29,7	70,3

Data onder voorbehoud van wijzigingen

SCANDIC X500

De tweedelige badwand, waarvan beide delen draaibaar zijn, is geschikt voor verschillende specifieke Riho baden. Let bij whirlpools op bij de positie van de bediening. Het is niet altijd mogelijk daar een wand te plaatsen.

Scandic douchewanden en –deuren kenmerken zich door minimalistische en compacte rechthoekige messing verchroomde of zwarte scharnieren. Het 8 mm heldere glas, dat ook in Satinato uitvoering leverbaar is, is voorzien van Riho Shield. In verband met de liftscharnieren zijn de meeste badwanden in een linker- en rechtversie verkrijgbaar.



Gehard glas met Riho Shield



Dikte van het glas is 8 mm



Met lift mechanisme



Gesatineerd glas mogelijk (let op niet omkeerbaar)



Het glasprofiel en de glaswand bieden de badkamer bescherming tegen spatwater.



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1

Artikel nummer(L)	Artikel nummer(R)	Kleur	A(cm)	Bad
G001163121	G001164121	zwart	82	Yukon
G001163120	G001164120	chroom	82	Yukon
G001165121	G001166121	zwart	76	Geta 160
G001165120	G001166120	chroom	76	Geta160
G001167121	G001168121	zwart	86	Geta 170
G001167120	G001168120	chroom	86	Geta 170
G001169121	G001170121	zwart	46	Delta 150/160
G001169120	G001170120	chroom	46	Delta 150/160
G001171121	G001172121	zwart	56	Rethink Space
G001171120	G001172120	chroom	56	Rethink Space

* Linker uitvoering badklapwand behoort op een rechts bad.

Data onder voorbehoud van wijzigingen