

MAINTENANCE & CLEANING

ONDERHOUD & REINIGING - ENTRETIEN ET NETTOYAGE - PFLEGE UND REINIGUNG



RIHO





CONTENTS

- 4 INDOOR CLIMATE IN THE BATHROOM
- 5 SURFACES IN FURNITURE AND MIRROR CABINETS
- 5 MIRRORS AND MIRROR SURFACES
- 6 CERAMIC WASHBASINS
- 6 SYNTHETIC MARBLE WASHBASINS & SHOWER TRAYS
- 6 SOLID SURFACE BATHTUBS, SHOWER TRAYS AND WASHBASINS
- 8 ACRYLIC BATHTUBS AND SHOWER TRAYS
- 10 SHOWER ENCLOSURES

TIPS TO TAKE CARE OF YOUR BATHROOM FURNITURE AND WASHBASINS



INDOOR CLIMATE IN THE BATHROOM

Moisture residues and moisture on bathroom furniture should be removed immediately with a dry cloth. Your bathroom should have adequate ventilation. Slightly increased humidity does not damage your bathroom furniture, but the humidity must be removed by adequate ventilation.

MAINTENANCE OF SURFACES IN RIHO BATHROOM FURNITURE AND MIRROR CABINETS

We recommend using a soft, clean and damp cloth to clean your bathroom furniture and mirror cabinets. Make sure that all parts are wiped dry after use or cleaning. For persistent stains, we recommend adding a little alcohol or a skin-friendly washing-up liquid to the lukewarm water and wiping it dry with a soft, lint-free cloth after cleaning. Under no circumstances should you use any abrasive household cleaners or microfiber cloths, as these can cause scratches on the surface. Remove residues of grease or cosmetics immediately with a soft cloth and warm soapy water and dry the surface after cleaning.



Never use the following cleaning agents:

- + bleach
- + acetic and citric acid
- + steel cleaner
- + pot cleaner
- + steel wool
- + scouring milk or powder
- + drain cleaner
- + aggressive cleaners
- + alkalis
- + microfiber cloths
- + sharp objects

MAINTENANCE OF MIRRORS AND MIRROR SURFACES

For cleaning, use a clean and damp chamois leather without a commercially available cleaner. Only wipe the mirror edges with a dry cloth. Open bottles or containers with toilet or pipe cleaner, nail polish remover, etc. must not be kept near a mirror. Immediately remove hair dye, nail polish remover and other aggressive substances.

CERAMIC

CARE OF CERAMIC WASHBASINS

Use commercially available sanitary cleaners for daily cleaning. Remove limescale with commercially available limescale removers or known vinegar cleaners. Abrasion due to contact with metallic objects (e.g. steel, brass, copper, etc., can be recognized by black and gray residues) can be removed with a ceramic hob cleaner.

Only use soft, non-scratching sponges or cloths and only mild vinegar or all-purpose cleaners. We recommend all cleaners with a neutral pH value such as neutral cleaners.

Avoid destruction e.g. by falling hard objects. Such impacts can lead to damage and cracks that cannot be repaired.

SYNTHETIC MARBLE

CARE OF SYNTHETIC MARBLE WASHBASINS & SHOWER TRAYS

The surface of synthetic marble washbasins & shower trays can become dull and lose its shine over time. The surface can then be protected by waxing (car wax). Synthetic marble washbasins & shower trays can be repaired using a repair set (gelcoat, hardener, wet sandpaper and polishing paste).

SOLID SURFACE

CARE OF SOLID SURFACE BATHTUBS, SHOWER TRAYS AND WASHBASINS

Solid washbasin and bathtubs from RIHO are characterized by their silky matt and warm surface. The easy-care material meets the highest demands in terms of resilience and hygiene. Taking into account the following cleaning and care instructions, you will maintain these properties permanently without great effort.

In the first few months, we recommend maintenance with a mild scouring milk once or twice a month to maintain the even surface appearance. Apply the cleansing milk to the entire surface with a damp cloth in circular movements. Then wash the surface with clear water and dry with a soft cloth. Use warm water, a mild detergent and a soft cloth to clean the washbasin on a daily basis. If residues cannot be removed, use a mild scouring milk as described above. Then wash the surface with clear water and dry with a soft cloth.

Clean the surface with lukewarm water and commercially available cleaning agents (do not use abrasive or scratchy products) with a soft, damp cloth or sponge. Then dry with a soft cloth. For stains (lime-containing water, soaps, mineral products), use a commercially available lime-removing cleaner (e.g. also vinegar cleaner). Rinse with lukewarm water and dry with a soft cloth.

STAINS, SMALL CUTS & SCRATCHES

For other stains (e.g. cosmetics, lipstick, grease, etc.), use an ammonia-based cleaner. Finish cleaning with lukewarm water and a soft cloth.

Work on particularly persistent stains or small cuts, small scratches with a cleaner and treat with a sanding sponge (e.g. Scotch-Brite). In the case of deep cigarette burns, cuts and scratches, the RIHO repair set for Solid Surface can be repaired again.

RIHO maintenance kit Solid Surface art. nr. 207709 (€59).

As with all washbasin materials, please note: Wipe away / remove particularly aggressive stains or liquids immediately (e.g. hair dye, nail polish remover).

MAINTENANCE & CLEANING PRODUCTS

RIHO 207709

Solid Surface maintenance set



RIHO AT05010

Solid Surface cleaning and maintenance pasta



ACRYLIC

MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR ACRYLIC BATHTUBS AND SHOWER TRAYS

REGULAR CLEANING

With water, soap (neutral or liquid soap) and a sponge, daily cleaning is effortless.

THOROUGH CLEANING

For thorough cleaning, you can buy bath cleaners (with lemon) from the store. Acrylic products should not be treated with abrasives. These can cause fine scratches. Limescale deposits can be removed quickly and easily with vinegar. Products from the car care range, such as car polish, can also be used.

REMOVE STAINS AND REPAIR DAMAGE

You can usually repair small scratches and other superficial damage quickly with a wax-free car polish and a soft cloth.

Avoid damages:

1. Avoid using aggressive chemicals (strippers, hair dyes, bleach, oven cleaners, etc.)
2. Do not use abrasive cleaners and only use soft cloths/sponges.
3. Avoid using limescale removers, nail polish removers (acetone), thinners, etc.

However, if your bathtub comes into contact with unsuitable chemicals, immediately rinse the affected area thoroughly and abundantly with water.

CLEANING THE DRAIN/SIPHON

To clean and keep the siphon free, we recommend a classic sink plunger (rubber plunger). Remove the drain cover and close the overflow opening e.g. with a damp cloth. Fill the bathtub with about 10 cm of water and then use the plunger. In normal bathtub use, this normally suffices once or twice a year to prevent blockages.

We do not recommend using aggressive pipe cleaners (granules, gel, etc.), as many of these products can damage both the drain and the bathtub itself due to extreme heat generation and/or chemical vapours.



SHOWER ENCLOSURES

CARE AND CLEANING OF RIHO SHOWER ENCLOSURES

Thanks to the use of high-quality materials, RIHO shower enclosures are particularly easy to clean. The frame is flush with the glass surface, which makes cleaning significantly easier. Our current range of shower enclosures features the innovative RIHO Shield® as standard to fight dirt and bacteria. As the single-layer safety glass (ESG) can be scratched by improper handling and dirt can collect, you should care for your glass shower regularly and properly.

WITH THE RIGHT CARE, YOU WILL ENJOY YOUR SHOWER FOR A LONG TIME!

To prevent limescale, soap scum and other dirt from getting into the shower, regular cleaning of the shower enclosure is necessary. Before using your RIHO shower enclosure for the first time, please note that you should not open or close the doors within the first 24 hours. The silicone needs this time to dry completely. Therefore you should not clean during this period.

Cleaning glass showers

We recommend cleaning the walls with a rubber squeegee after every shower and then wiping the glass and fittings dry with a soft cloth. Should the glass be more heavily soiled, it is sufficient to clean it with a mild cleaning agent.

We advise not using abrasive cleaners and sponges to avoid scratching the glass. Do not use scouring powders, cleaners containing extreme amounts of lye, chlorine or bleach, vinegar essence, concentrated drain cleaners on seals and glass walls, steel wool or steel cleaners, mechanical or steel

cleaners, pointed or sharp objects such as ceramic hob scrapers or spatulas.

Removing limescale


Stronger lime stains can be removed with a diluted vinegar mixture. Make sure make sure that fittings with special coatings and the rubber seals do not come into contact with the acidic agent. This can lead to chipping and damaged seals.

Avoid mould

To prevent mould, make sure the bathroom is adequately ventilated.

The most important care & cleaning tips for your shower!

- + Do not open or close the doors for the first 24 hours after installation. Also do not clean the shower.
- + Clean & dry the shower panels after each use.
- + Clean the shower enclosure regularly. The older the dirt, the more difficult it is to remove.
- + Clean only with mild cleaning agents and follow their instructions for use.
- + Avoid abrasive or sharp mechanical cleaning agents or extremely aggressive cleaning agents.
- + Use soft and non-abrasive cloths.
- + Ensure sufficient ventilation in the bathroom.
- + Remove limescale with a maximum of four percent vinegar cleaner. Caution: Do not clean fittings and special surfaces with it!







INHOUD

- 14 BINNENKLIMAAT IN DE BADKAMER
- 15 OPPERVLAKKEN BADKAMER-
MEUBELS EN SPIEGELKASTEN
- 15 SPIEGELS EN SPIEGELOPPER-
VLAKKEN
- 16 KERAMISCHE WASTAFELS
- 16 KUNSTMARMER WASTAFELS
EN DOUCHEBAKKEN
- 16 SOLID SURFACE BADEN, DOUCHE-
BAKKEN EN WASTAFELS
- 18 BADEN EN DOUCHEBAKKEN IN
ACRYL
- 20 DOUCHEWANDEN

TIPS VOOR HET ONDERHOUD VAN JOUW BADKAMERMEUBELS EN WASTAFELS



BINNENKLIMAAT IN DE BADKAMER

Water en condens op badkamermeubels kan je best onmiddellijk met een droge doek verwijderen. De badkamer moet je ook voldoende ventileren. Een licht verhoogde luchtvochtigheid is niet schadelijk voor jouw badkamermeubel, maar de vochtigheid moet door voldoende ventilatie worden afgevoerd.

ONDERHOUD VAN BADKAMERMEUBELS EN SPIEGELKASTEN

Wij raden je aan een zachte, schone en vochtige doek te gebruiken om jouw badkamermeubelen en spiegelkasten schoon te maken. Zorg ervoor dat alle onderdelen na gebruik of reiniging droog worden geveegd. Voor hardnekkige vlekken kun je een beetje alcohol of een huidvriendelijk afwasmiddel aan het lauwwarme water toevoegen en na het schoonmaken met een zachte, pluïsvrije doek het oppervlak droogwrijven. Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen of microvezeldoeken, omdat deze krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken. Verwijder vet- of cosmeticaresten onmiddellijk met een zachte doek en warm zeepwater en droog het oppervlak na het reinigen af.



Gebruik nooit de volgende reinigingsmiddelen:

- + bleekmiddel
- + azijnzuur en citroenzuur
- + staalreiniger
- + pannenreiniger
- + staalwol
- + schuurmelk of -poeder
- + afvoerreiniger
- + agressieve reinigers
- + alkaliën
- + microvezeldoeken
- + scherpe voorwerpen

ONDERHOUD VAN SPIEGELS EN SPIEGELOPPERVLAKKEN

Gebruik voor het schoonmaken een schoon en vochtig zeemvel. Veeg de randen van de spiegel alleen af met een droge doek. Open flessen of verpakkingen met toilet- of leidingreiniger, nagellakverwijderaar, enz. mag je niet in de buurt van een spiegel bewaren. Verwijder onmiddellijk haarverf, nagellakremover en andere agressieve stoffen.

KERAMIEK

ONDERHOUD VAN KERAMISCHE WASTAFELS

Gebruik een badkamerreiniger, die je in de winkel kunt verkrijgen, voor de dagelijkse reiniging. Verwijder kalkaanslag met een kalkverwijderaar of schoonmaakazijn. Slijtage door contact met metalen voorwerpen (b.v. staal, messing, koper, enz. herkenbaar aan zwarte en grijze resten) kun je met een keramische kookplatreiniger verwijderen.

Gebruik alleen zachte, niet schurende sponzen of doeken en alleen milde azijn- of allesreinigers. Wij raden alle reinigers met een neutrale pH-waarde aan.

Voorkom beschadiging door bv. het vallen van harde voorwerpen. Dergelijke stoten kunnen leiden tot beschadigingen en barsten die niet kunnen worden gerepareerd.

KUNSTMARMER

ONDERHOUD VAN KUNSTMARMER WASTAFELS EN DOUCHE- BAKKEN

Het oppervlak van een wastafel & douchebak in kunstmarmer kan na verloop van tijd dof worden en zijn glans verliezen. Het oppervlak kun je dan beschermen met behulp van was (autowas). Kunstmarmer wastafels & douchebakken kunnen worden gerepareerd met een reparatieset (gelcoat, verharder, nat schuurpapier en polijstpasta).

SOLID SURFACE

VERZORGING VAN SOLID SURFACE BADEN, DOUCHEBAKKEN EN WASTAFELS

Solid Surface wastafels en baden van RIHO worden gekenmerkt door hun zijdezachte, matte en warme oppervlak. Het onderhoudsvriendelijke materiaal voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veerkracht en hygiëne. Met inachtneming van de volgende reinigings- en onderhoudsinstructies houd je deze eigenschappen zonder veel moeite duurzaam in stand.

In de eerste maanden raden wij onderhoud met een milde schuurmelk aan, een- of tweemaal per maand, om het gelijkmatige oppervlak te behouden. Breng de reinigingsmelk met een vochtige doek in cirkelvormige bewegingen op het gehele oppervlak aan. Was het oppervlak vervolgens met helder water en droog het af met een zachte doek. Gebruik warm water, een mild reinigingsmiddel en een zachte doek om de wasbak dagelijks te reinigen. Als resten niet kunnen worden verwijderd, gebruik dan een milde schuurmelk zoals hierboven beschreven. Was het oppervlak vervolgens met helder water en droog het af met een zachte doek.

Reinig het oppervlak met lauw water en een reinigingsmiddel (geen schurende of krassende producten gebruiken) met een zachte, vochtige doek of spons. Vervolgens afdrogen met een zachte doek. Gebruik voor vlekken (kalkhoudend water, zepen, minerale producten) een kalkverwijderaar (bv. schoonmaakazijn). Afspoelen met lauw water en afdrogen met een zachte doek.

HARDNEKKIGE VLEKKEN & KRASSEN

Gebruik voor andere vlekken (bijv. cosmetica, lippenstift, vet, enz.) een ammoniakhoudend reinigingsmiddel. Beëindig de reiniging met lauw water en een zachte doek.

Bijzonder hardnekkige vlekken of kleine krasjes kun je met een reiniger en een schuurponsje (bijv. Scotch-Brite) behandelen. Bij diepe brandplekken van sigaretten, en diepe krasen kun je repareren met de RIHO onderhoudsset voor Solid Surface.

RIHO onderhoudsset Solid Surface art. nr. 207709 (€59).

Zoals bij alle wastafelmaterialen geldt: bijzonder agressieve vlekken of vloeistoffen direct wegvegen / verwijderen (bijv. haarverf, nagellakremover).

ONDERHOUD & REINIGINGSPRODUCTEN

RIHO 207709

Solid Surface onderhoudsset



RIHO AT05010

Solid Surface onderhouds- & reinigingspasta



ACRYL

ONDERHOUD VAN BADEN EN DOUCHEBAKKEN IN ACRYL

REGELMATIG ONDERHOUD

Met water, zeep (neutrale of vloeibare zeep) en een spons is de dagelijkse schoonmaak moeiteloos.

GRONDIGE REINIGING

Voor een grondige reiniging kun je in de handel badreinigers verkrijgen (met citroen). Acrylproducten mag je niet met schuurmiddelen behandelen. Deze kunnen fijne krasjes veroorzaken. Kalkaanslag kun je snel en vlot met azijn verwijderen.

Middelen uit het onderhoudsgamma voor auto's, zoals autopolish, kun je eveneens gebruiken.

VLEKKEN VERWIJDEREN EN BESCHADIGINGEN WEGWERKEN

Kleinere krassen of andere oppervlakkige beschadigingen kun je doorgaans met autopolish en een zachte doek wegwerken.

Beschadigingen vermijden:

1. Vermijd het gebruik van agressieve chemische producten (afbijtmiddelen, haarkleurmiddelen, bleekmiddelen, ovenreinigers, enz.).
2. Gebruik geen schuurmiddelen en alleen zachte doeken/sponzen.
3. Vermijd het gebruik van kalkverwijderaars, nagellakverwijderaars (aceton), verdunningsmiddelen, enz.

Mocht jouw bad toch eens in contact komen met ongeschikte chemicaliën, spoel de getroffen plaats dan meteen grondig en overvloedig met water af.

DE AFVOER/SIFON SCHOONMAKEN

Om de sifon schoon te maken en vrij te houden adviseren wij een klassieke gootsteenontstopper (rubberen zuiger). Verwijder het deksel van de afvoer en sluit de overloopopening bv. met een vochtige doek af. Vul de badkuip met ongeveer 10 cm water en gebruik vervolgens de ontstopper. Bij gewoon gebruik van een badkuip volstaat dit normaal 1 tot 2 keer per jaar om verstoppingen te voorkomen.

Het gebruik van agressieve leidingreinigers (korrels, gel enz.) raden we af, aangezien veel van die producten door extreme warmteontwikkeling en/of scheikundige dampen zowel de afvoer als de badkuip zelf kunnen beschadigen.



DOUCHEWANDEN

ONDERHOUD EN REINIGING VAN RIHO DOUCHEWANDEN

Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen zijn RIHO doucheschermen bijzonder gemakkelijk te reinigen. Ons huidige assortiment douchewanden is standaard voorzien van het innovatieve RIHO Shield® om vuil en bacteriën te bestrijden. Omdat het eenlagige veiligheidsglas (ESG) bekrast kan raken door verkeerd gebruik en vuil zich kan ophopen, dient je je glazen douchewand regelmatig en goed te onderhouden.

MET DE JUISTE VERZORGING, GENIET JE VOOR EEN LANGE TIJD VAN JE DOUCHE!

Om te voorkomen dat kalk, zeepresten en ander vuil in de douche terechtkomen, is een regelmatige reiniging van de douchewand noodzakelijk. Voordat je je RIHO douchewand voor de eerste keer in gebruik neemt, dien je er rekening mee te houden dat je de deuren de eerste 24 uur niet mag openen of sluiten. De siliconen hebben deze tijd nodig om volledig te drogen. Daarom mag je tijdens deze periode niet schoonmaken.

Douchewanden schoonmaken

Wij raden aan om na elke douchebeurt de wanden met een rubberen trekker schoon te maken en vervolgens het glas en het beslag met een zachte doek droog te wrijven. Mocht het glas sterker vervuild zijn, dan is het voldoende om het met een mild schoonmaakmiddel schoon te maken.

Wij adviseren geen schurende reinigingsmiddelen en sponzen te gebruiken om krassen op het glas te voorkomen. Gebruik geen schurende poeders, reinigingsmiddelen met extreme hoeveelheden kleurstoffen, chloor of bleekmiddel, pure azijn, geconcentreerde afvoerreinigers op afdichtingen en glaswanden, staalwol

of staalreinigers, mechanische of stalen reinigers, puntige of scherpe voorwerpen.

Kalkaanslag verwijderen


Sterkere kalkvlekken kun je verwijderen met een verdund azijnmengsel. Zorg ervoor dat armaturen met speciale coatings en de rubberen afdichtingen niet in contact komen met het zure middel. Dit kan leiden tot afschilfering en beschadigde afdichtingen.

Vermijd schimmel

Om schimmel te voorkomen, moet je de badkamer voldoende ventileren.

De belangrijkste onderhouds- en schoonmaaktips voor je douche!

- + Open of sluit de deuren niet gedurende de eerste 24 uur na de installatie. Maak de douche ook niet schoon.
- + Reinig en droog de douchepanelen na elk gebruik.
- + Maak de douchewand regelmatig schoon. Hoe ouder het vuil, hoe moeilijker het te verwijderen is.
- + Reinig alleen met milde reinigingsmiddelen en volg de gebruiksaanwijzing.
- + Vermijd schurende of scherpe mechanische reinigingsmiddelen of extreem agressieve reinigingsmiddelen.
- + Gebruik zachte en niet-schurende doeken.
- + Zorg voor voldoende ventilatie in de badkamer.
- + Verwijder kalkaanslag met maximaal vier procent azijnreiner
Let op: Armaturen en speciale oppervlakken er niet mee reinigen!







CONTENU

- 24 CLIMAT INTÉRIEUR
- 25 SURFACES MEUBLES SALLE DE BAINS ET ARMOIRES DE TOILETTE
- 25 SURFACES MIROIRS
- 26 VASQUES EN CÉRAMIQUE
- 26 VASQUES ET RECEVEURS DE DOUCHE EN MARBRE DE SYNTHÈSE
- 26 BAIGNOIRES, RECEVEURS DE DOUCHE ET VASQUES EN SOLID SURFACE
- 28 BAIGNOIRES ET RECEVEURS DE DOUCHE EN ACRYLIQUE
- 30 PAROIS DE DOUCHE

CONSEILS D'ENTRETIEN POUR MEUBLES SALLE DE BAINS ET DES VASQUES



CLIMAT INTÉRIEUR DANS LA SALLE DE BAINS

Les résidus d'humidité et l'humidité sur les meubles de salle de bains doivent être immédiatement éliminés à l'aide d'un chiffon sec. Pour éviter l'humidité, vous devez ventiler suffisamment votre salle de bains. Une légère augmentation de l'humidité n'est pas néfaste pour vos meubles de salle de bains, mais il convient de l'éviter grâce à une ventilation adéquate.

ENTRETIEN DES SURFACES DES MEUBLES DE SALLE DE BAINS ET DES ARMOIRES DE TOILETTE RIHO

Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux, propre et humide pour nettoyer vos meubles de salle de bains et vos armoires de toilette. Veillez à essuyer tous les éléments après les avoir utilisés ou nettoyés. Pour les taches tenaces, nous vous recommandons d'ajouter un peu d'alcool ou de liquide vaisselle doux pour la peau à de l'eau tiède et d'essuyer avec un chiffon doux et non pelucheux après le nettoyage. N'utilisez en aucun cas des nettoyants ménagers abrasifs ou des chiffons en microfibre car ils risquent de rayer la surface. Enlevez immédiatement les résidus de graisse ou de cosmétiques avec un chiffon doux et de l'eau chaude savonneuse et séchez la surface après le nettoyage.



N'utilisez jamais les produits de nettoyage suivants :

- + eau de Javel
- + acide acétique et acide citrique
- + nettoyant pour acier
- + nettoyant pour pots
- + laine d'acier
- + lait ou poudre à récurer
- + produit de débouchage
- + agents de nettoyage agressifs
- + ammoniac
- + chiffons en microfibre
- + objets coupants

ENTRETIEN DES SURFACES MIROIRS

Pour le nettoyage, utilisez une peau de chamois propre et humide sans produit de nettoyage vendue au supermarché. N'essuyez les bords du miroir qu'avec un chiffon sec. Les bouteilles ou récipients ouverts de nettoyant pour toilettes ou pour canalisation, de dissolvant pour vernis à ongles, etc. ne doivent pas être conservés près d'un miroir. Enlevez immédiatement les teintures pour cheveux, les dissolvants pour vernis à ongles et autres substances agressives.

CÉRAMIQUE

ENTRETIEN DES VASQUES EN CÉRAMIQUE

Utilisez des produits pour le nettoyage quotidien disponibles dans les supermarchés. Éliminez le calcaire grâce à des produits anticalcaires disponibles dans le commerce ou des nettoyeurs au vinaigre de bonnes marques. L'usure due au contact avec des objets métalliques (p. ex. : acier, laiton, cuivre, etc.), reconnaissables aux résidus noirs et gris) peut être éliminée en utilisant un nettoyeur pour plaques vitrocéramiques.

N'utilisez que des éponges ou des chiffons doux, qui ne provoquent pas de rayures et des nettoyeurs doux au vinaigre ou tout usage. Nous recommandons tous les nettoyeurs dont le pH est neutre.

Évitez les dégâts liés à la chute d'objets durs, par exemple. De tels impacts peuvent entraîner des dommages et des éclats irréparables.

MARBRE DE SYNTHÈSE

ENTRETIEN DES VASQUES ET DES RECEVEURS DE DOUCHE EN MARBRE DE SYNTHÈSE

La surface d'une vasque et d'un receveur de douche en marbre de synthèse peut devenir terne et perdre son éclat avec le temps. Il est alors possible de protéger la surface en la cirant (cire pour voiture). Les lavabos et les receveurs de douche peuvent être réparés à l'aide d'un kit de réparation (enduit gélifié, durcisseur, papier de verre humide et pâte à polir).

SOLID SURFACE

ENTRETIEN DES BAIGNOIRES, RECEVEURS DE DOUCHE ET DES VASQUES EN SOLID SURFACE

Les vasques et baignoires Solid Surface de RIHO se caractérisent par leur surface soyeuse, mate et chaude. Le matériau facile à entretenir répond aux exigences les plus élevées en matière de résilience et d'hygiène. En respectant les instructions de nettoyage et d'entretien suivantes, vous conserverez ces avantages durablement sans trop d'efforts.

Au cours des premiers mois, nous recommandons un entretien une à deux fois par mois à l'aide d'un lait de nettoyage doux pour garder la surface uniforme. Appliquez le lait nettoyant à l'aide d'un chiffon humide en effectuant des mouvements circulaires sur toute la surface. Lavez ensuite la surface à l'eau claire et séchez-la avec un chiffon doux. Utilisez de l'eau chaude, un détergent doux et un chiffon doux pour nettoyer le lavabo tous les jours. S'il n'est pas possible d'éliminer les résidus, utilisez un lait à récurer doux comme décrit ci-dessus. Lavez ensuite la surface à l'eau claire et séchez-la avec un chiffon doux.

Nettoyez la surface à l'eau tiède en utilisant des produits de nettoyage disponibles dans le commerce (n'utilisez pas de produits abrasifs ou qui causent des rayures) à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge (côté doux) humide. Ensuite, séchez avec un chiffon doux. Pour les taches (eau calcaire, savons, produits minéraux), utilisez un produit anticalcaire disponible au supermarché (vous pouvez également utiliser un nettoyant au vinaigre). Rincez à l'eau tiède et séchez avec un chiffon doux.

TACHES, PETITES ENTAILLES ET RAYURES

Pour les autres taches (p. ex., cosmétiques, rouge à lèvres, graisse, etc.), utilisez un produit de nettoyage contenant de l'ammoniac. Terminez le nettoyage à l'eau tiède en utilisant un chiffon doux.

Traitez les taches particulièrement tenaces ou les petites entailles ou rayures à l'aide d'un nettoyant et d'une éponge abrasive (p. ex., Scotch-Brite). En cas de brûlures de cigarettes profondes, d'entailles et de rayures, le kit de réparation RIHO pour Solid Surface permet de restaurer la surface.

Kit d'entretien RIHO Solid Surface art. nr. 207709 (€ 59).

Comme pour tous les matériaux de lavabo, les taches ou liquides particulièrement agressifs doivent être immédiatement essuyés/éliminés (p. ex., teinture pour cheveux, dissolvant pour vernis à ongles).

PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

RIHO 207709

Solid Surface kit d'entretien



RIHO AT05010

Solid Surface pâtes de nettoyage et d'entretien



ACRYLIQUE

CONSEILS D'ENTRETIEN POUR BAIGNOIRES ET BACS DE DOUCHE EN ACRYLIQUE

ENTRETIEN RÉGULIER

Les salissures quotidiennes peuvent être éliminées facilement avec de l'eau savonneuse (savon neutre ou liquide) et un chiffon éponge.

TACHES TENACES

Pour nettoyer en profondeur les baignoires en acrylique, vous pouvez utiliser des produits de nettoyage pour salle de bains disponibles dans le commerce (y compris avec additifs au citron).

Ne nettoyez pas les baignoires en acrylique avec des produits abrasifs (pas de crème à récurer non plus).

Les dépôts de calcaire peuvent être éliminés facilement et rapidement avec du vinaigre. Vous pouvez également utiliser des produits issus du domaine de l'entretien automobile. Polish pour voiture, cire pour voiture.

ÉLIMINATION DES TACHES ET RÉPARATION DES DOMMAGES

Les petites égratignures ou autres dommages superficiels peuvent en règle générale être réparés avec un polish pour voiture sans cire et un chiffon doux.

Comment éviter les dommages ?

1. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs (décapants, coloration pour cheveux, eau de javel, produit de nettoyage pour le four, etc.)
2. N'utilisez pas de nettoyeur abrasif et uniquement des chiffons/éponges doux.
3. Évitez d'utiliser des détartrants, des dissolvants pour vernis à ongles, des diluants, de l'acétone, etc.

Si votre baignoire entre malgré tout en contact avec des produits chimiques inadéquats, rincez immédiatement et abondamment l'endroit concerné à l'eau.

NETTOYAGE DE L'ÉVACUATION/DU SIPHON

Pour le nettoyage et l'entretien du siphon, nous recommandons l'utilisation classique d'une ventouse (ou une pompe à vide). Vissez le couvercle de la vanne de vidange et bouchez la fente de trop-plein p. ex. avec un chiffon humide. Remplissez la baignoire avec environ 10 cm d'eau, puis actionnez la ventouse. L'utilisation d'une ventouse une ou deux fois par an suffit généralement à éviter les bouchons pour une baignoire utilisée normalement.

Nous déconseillons l'utilisation de nettoyants pour canalisations agressifs (granulés, gel, etc.), car bon nombre de ces produits peuvent endommager le système d'évacuation et la baignoire en raison d'un développement extrême de chaleur et/ou de la libération de vapeurs chimiques.



PAROIS DE DOUCHE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES PAROIS DE DOUCHE RIHO

Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité, les parois de douche RIHO sont particulièrement faciles à nettoyer. Notre gamme actuelle de cabines de douche est équipée de série de l'innovant RIHO Shield® pour lutter contre la saleté et les bactéries. Étant donné que le verre de sécurité monocouche (ESG) est sujet aux rayures en cas de traitement inadéquat et que la saleté peut s'y accumuler, vous devez entretenir votre paroi de douche en verre régulièrement et correctement.

AVEC UN BON ENTRETIEN, VOUS PROFITEREZ LONGTEMPS DE VOTRE DOUCHE!

Pour éviter que le calcaire, les résidus de savon et autres saletés ne s'accumulent dans la douche, un nettoyage régulier de la paroi de douche est nécessaire. Avant d'utiliser votre paroi de douche RIHO pour la première fois, tenez compte du fait que vous ne devez pas ouvrir ou fermer les portes pendant les 24 premières heures. Les silicones ont besoin de ce temps pour sécher complètement. Par conséquent, vous ne devez pas non plus nettoyer les portes pendant cette période.

Nettoyage des douches en verre

Nous recommandons de nettoyer les parois avec une raclette en caoutchouc après chaque douche, puis d'essuyer le verre et les accessoires à l'aide d'un chiffon doux. Si le verre est sale, vous pouvez le nettoyer à l'aide d'un détergent doux.

Nous déconseillons l'utilisation de produits de nettoyage et d'éponges abrasifs pour éviter de rayer le verre. N'utilisez pas de poudres à récurer, de produits de nettoyage contenant de très grandes quantités de soude, de chlore ou d'eau de Javel, d'essence de vinaigre, de nettoyeurs concentrés pour canalisations sur les joints et les parois en verre, de laine d'acier ou de nettoyeurs en acier, de nettoyeurs mécaniques

ou en acier, d'objets pointus ou présentant des arêtes vives tels que des racloirs pour plaques de cuisson en céramique ou des spatules.

Éliminer le calcaire


Il est possible d'éliminer les taches de calcaire plus tenaces à l'aide d'un mélange de vinaigre dilué. Veillez à ce que les raccords dotés de revêtements spéciaux et les joints en caoutchouc n'entrent pas en contact avec l'agent acide. Cela peut entraîner un décollement des joints et les endommager.

Prévenir les moisissures

Pour éviter les moisissures, veillez à ce que la salle de bains soit correctement ventilée.

Les conseils les plus importants pour l'entretien et le nettoyage de votre douche !

- + N'ouvrez pas et ne fermez pas les portes pendant les 24 heures qui suivent l'installation.
- + Nettoyez et essuyez les parois de douche après chaque utilisation.
- + Nettoyez régulièrement la paroi de douche. Plus la saleté est ancienne, plus elle est difficile à éliminer.
- + N'utilisez que des détergents doux pour le nettoyage et respectez leur mode d'emploi.
- + Évitez les produits de nettoyage mécaniques abrasifs ou caustiques ainsi que les produits de nettoyage extrêmement agressifs.
- + Utilisez des chiffons doux et non abrasifs.
- + Veillez à une ventilation adéquate de la salle de bains.
- + Éliminez le calcaire à l'aide d'un nettoyant au vinaigre (jusqu'à 4 %). Attention : ne pas nettoyer les luminaires et les surfaces spéciales avec ce produit !







INHALT

- 34 RAUMKLIMA IM BADEZIMMER
- 35 OBERFLÄCHEN BEI BADMÖBEL UND SPIEGELSCHRÄNKE
- 35 SPIEGEL UND SPIEGELFLÄCHEN
- 36 KERAMIK-WASCHTISCHE
- 36 KUNSTMARMOR-WASCHTISCHE
- 36 SOLID SURFACE BADEWANNEN, DUSCHWANNEN UND WASCHTISCHE
- 38 ACRYL BADEWANNEN UND DUSCHWANNEN
- 40 DUSCHABTRENNUNGEN

TIPPS FÜR DIE PFLEGE VON RIHO BADMÖBEL UND WASCHTISCHE



RAUMKLIMA IM BADEZIMMER

Feuchtigkeitsrückstände und Nässe an Badmöbel sollten Sie mit einem trockenen Tuch umgehend entfernen. Grundsätzlich sollte Ihr Badezimmer über eine ausreichende Belüftung verfügen. Kurzzeitig erhöhte Luftfeuchtigkeit schadet Ihren Badmöbeln zwar nicht, jedoch muss die Feuchtigkeit durch eine ausreichende Belüftung wieder abgeleitet werden.

PFLEGE VON OBERFLÄCHEN BEI RIHO BADMÖBEL UND SPIEGELSCHRÄNKE

Für die Reinigung Ihrer Badmöbel und Spiegelschränke empfehlen wir ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch zu verwenden. Achten Sie darauf, dass alle Teile nach dem Gebrauch oder der Reinigung trockengerieben werden. Für hartnäckige Flecken empfehlen wir, etwas Spiritus oder ein hautfreundliches Spülmittel in das handwarme Wasser zu geben und nach der Reinigung mit einem weichen, nicht fußelnden Tuch trocken zu reiben. Verwenden Sie auf keinen Fall irgendwelche scheuernden Haushaltsreiniger sowie Mikrofasertüchern, da dieses ggf. Kratzspuren auf der Oberfläche verursachen kann. Reste von Fetten oder Kosmetika mit einem weichem Tuch und warmen Seifenwasser bitte entfernen und die Fläche nach der Reinigung trocknen.



Folgende Reinigungsmittel niemals verwenden:

- + Bleichmittel
- + Essig- und Zitronensäure
- + Stahlreiniger
- + Topfreiniger
- + Stahlwolle
- + Scheuermilch oder -pulver
- + Abflussreiniger
- + aggressive Reiniger
- + Laugen
- + Mikrofasertücher
- + spitze Gegenstände.

PFLEGE VON SPIEGEL UND SPIEGELFLÄCHEN

Für die Reinigung ein sauberes und feuchtes Fensterleder ohne einen handelsüblichen Reiniger nutzen. Die Spiegelkanten nur trocken abwischen. In Spiegelnähe dürfen keine offenen Flaschen oder Behältnisse mit WC - oder Rohrreiniger, Nagellackentferner u. ä. aufbewahrt werden. Haarfärbemittel, Nagellackentferner und andere aggressive Substanzen sofort entfernen.

KERAMIK

PFLEGE KERAMIK-WASCHTISCHE

Für die tägliche Reinigung handelsüblichen Sanitär-Reiniger benutzen. Kalkablagerungen mit handelsüblichen Kalkentfernern bzw. bekannten Essigreinigern entfernen. Abriebe aufgrund von Kontakt mit metallischen Gebrauchsgegenständen (z.B. Stahl, Messing, Kupfer etc.) erkennt man an schwarzen und grauen Rückständen, diese lassen sich mit Ceranfeldreiniger entfernen.

Verwenden Sie nur weiche, nicht kratzende Schwämme oder Tücher sowie ausschließlich milde Essig- oder Allzweckreiniger. Empfehlenswert sind alle Reiniger mit neutralem ph - Wert wie Neutralreiniger.

Vermeiden Sie Schäden durch herunterfallende harte Gegenstände. Solche Stoßschläge können zu Beschädigungen und Rissen führen, die nicht zu beheben sind.

KUNSTMARMOR

PFLEGE KUNSTMARMOR-WASCHTISCHE UND DUSCHWANNEN

Die Oberfläche eines Kunstmarmor-Waschtisches und einer Duschwanne aus Kunstmarmor kann durch die Nutzung mit der Zeit abstumpfen und an Glanz verlieren. Die Oberfläche kann danach durch Wachsen (Autowachs) geschützt werden. Die Reparatur von Kunstmarmor-Waschtischen ist über ein Reparatur-Set (Gelcoat, Härter, Nass-Schleifpapier und Polierpaste) möglich.

SOLID SURFACE

PFLEGE SOLID SURFACE BADEWANNEN, DUSCHWANNEN UND WASCHTISCHE

Die Solid Surface Waschtisch und Badewannen von RIHO zeichnen sich durch seine seidig matte und warme Oberfläche aus. Das pflegeleichte Material erfüllt höchste Ansprüche an Belastbarkeit und Hygiene. Unter Berücksichtigung der folgenden Reinigung - und Pflegehinweise erhalten Sie diese Eigenschaften dauerhaft ohne großen Aufwand.

In den ersten Monaten empfehlen wir zum Erhalt des gleichmäßigen Oberflächenbildes ein bis zweimal monatlich die Pflege mit einer milden Scheuermilch. Tragen Sie die Reinigungsmilch auf der gesamten Oberfläche mit einem feuchtem Tuch in kreisenden Bewegungen auf. Danach die Oberfläche mit klarem Wasser abwaschen und mit einem weichen Tuch trocknen.

Zur täglichen Reinigung des Waschtisches verwenden Sie warmes Wasser, mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Lassen sich Rückstände nicht entfernen, verwenden Sie wie oben beschrieben eine milde Scheuermilch. Danach die Oberfläche mit klarem Wasser abwaschen und mit einem weichen Tuch trocknen.

FLECKEN, KLEINE SCHRAMMEN UND KRATZER

Oberfläche mit lauwarmen Wasser und handelsüblichen (keine scheuernde oder kratzenden) Reiniger und einem weichen feuchten Tuch bzw. Schwamm reinigen. Danach mit weichem Tuch trocknen. Bei Flecken (kalkhaltiges Wasser, Seifen, mineralische Produkte) mit einem kalklösenden handelsüblichen Reiniger arbeiten (z.B. auch Essig-Reiniger). Mit lauwarmem Wasser abspülen und mit weichem Tuch trocknen. Bei anderen Flecken (z.B. Kosmetik, Lippenstift, Fett usw.) evtl. einen Reiniger auf Ammoniakbasis nutzen. Die Reinigung mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch beenden.

Besonders hartnäckige Flecke bzw. kleine Schnitte, kleine Kratzer mit einem Reiniger vorbereiten und mit einem Schleifschwamm (z.B. Scotch-Brite) behandeln.

Zigarettenverbrennungen, Schnitte und Kratzer können mit dem RIHO Reparaturset für Solid Surface repariert werden.

RIHO Pflege Set Solid Surface
Art. Nr. 207709 (€59).

Achtung wie bei allen Waschtisch-Materialien: Besonders aggressive Flecken bzw. Flüssigkeiten sofort wegwischen / entfernen (z.B. Haarfärbemittel, Nagellackentferner).

PFLEGE- UND REINIGUNGSPRODUKTE

RIHO 207709
Solid Surface Pflege Set



RIHO AT05010
Solid Surface Reinigung und Pflege Paste



ACRYL

PFLEGE ACRYL-BADEWANNEN UND DUSCHWANNEN

REGELMÄSSIGE PFLEGE

Mit Seifenwasser (neutral- oder Flüssigseife) und einem Schwammtuch lassen sich alltägliche Verschmutzungen mühelos entfernen.

BEI GRÖßEREN VERSCHMUTZUNGEN

Zur gründlichen Reinigung können Sie bei Acryl-Badewannen handelsübliche Badreiniger (auch mit Citruszusatz) verwenden.

Acryl-Badewannen bitte nicht scheuernd (auch keine Scheuermilch) reinigen. Kalkablagerungen können Sie mit Essig schnell und leicht entfernen.

Sicherlich kann man aus dem Bereich der Autopflege Mittel verwenden. Autopolitur, Autowachs.

ENTFERNEN VON FLECKEN UND BEHEBEN VON BESCHÄDIGUNGEN

Kleinere Kratzer oder andere oberflächliche Beschädigungen, können Sie in der Regel mit einer wachsfreien Autopolitur und einem weichen Tuch schnell beheben.

Vermeiden von Beschädigungen:

1. Vermeiden Sie den Einsatz aggressiver Chemikalien (Abbeizmittel, Haarfärbemittel, Bleichmittel, Backofen-Reinigungsmittel, usw.).
2. Verwenden Sie keine scheuernden Reiniger und nur weiche Tücher/Schwämme.
3. Vermeiden Sie den Einsatz von Kalkentfernern, Nagellackentfernern, Verdünnung, Aceton usw.

Sollte Ihre Wanne doch einmal mit nicht geeigneten Chemikalien in Berührung kommen, spülen Sie die betreffende Stelle bitte sofort gründlich und ausgiebig mit Wasser ab.

REINIGUNG DES ABFLUSSES/SIPHON

Zur Reinigung und Instandhaltung des Siphons empfehlen wir den klassischen Einsatz einer Saugglocke (Gummistampfer, Pümpel). Schrauben Sie hierzu den Deckel des Ablaufventils ab und verschließen den Überlaufschlitz z.B. mit einem feuchten Tuch. Füllen Sie die Badewanne ca. 10cm hoch mit Wasser und betätigen dann die Saugglocke. Ein Einsatz von 1-2x jährlich reicht bei üblicher Nutzung einer Badewanne normalerweise vollkommen aus um Verstopfungen vorzubeugen.

Vom Einsatz aggressiver Rohrreiniger (Granulat, Gel, usw.) raten wir ab, da manche Rohrreiniger durch extreme Hitzeentwicklung und/oder chemische Dämpfe sowohl das Abwassersystem, wie auch ggf. die Badewanne beschädigen können.



DUSCHABTRENNUNGEN

PFLEGETIPPS UND REINIGUNG VON DUSCHABTRENNUNGEN

Durch die Verarbeitung von hochwertigen Materialien sind RIHO Duschabtrennungen besonders pflegeleicht. Die Beschläge sind oberflächenbündig ins Glas eingearbeitet, dadurch wird die Reinigung signifikant erleichtert. Das verwendete Echtglas ist mit dem innovativen RIHO Shield Verfahren veredelt, um Schmutz und Keime vorzubeugen. Da das Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) durch falsche Behandlung Kratzer bekommen kann und sich somit dort Verunreinigungen ablagern können, sollten Sie Ihre Glasdusche regelmäßig und richtig pflegen.

MIT DIESER PFLEGE HABEN SIE LANGE FREUDE MIT IHREM RIHO-PRODUKT!

Um Kalkablagerungen, Rückstände von Seife/Shampoo und anderen Verschmutzungen vorzubeugen, ist eine regelmäßige Reinigung der Duschkabine erforderlich. Bevor Sie Ihre RIHO Duschabtrennung das erste Mal benutzen, beachten Sie bitte, dass Sie in den ersten 24 Stunden die Türen weder öffnen noch schließen. Das Silikon benötigt diese Zeit, bis es vollständig abgetrocknet ist. Aus diesem Grund sollten Sie in dieser Zeit auch keine Reinigung vornehmen.

Reinigung von Glasduschen

Wir von RIHO empfehlen nach jedem Duschen die Wände mit einem Gummiabzieher zu reinigen und anschließend das Glas und Armaturen mit einem weichen Tuch trocken zu reiben. Sollte die Scheibe dann doch einmal stärker verschmutzt sein, reicht es aus, diese mit milden Reinigungsmitteln zu putzen. Wir raten davon ab, scheuernde Mittel und Schwämme zu verwenden, um Kratzer im Glas zu vermeiden. Verwenden Sie auch keine Scheuermilch und Scheuermittel, extrem laugen-, chlor- oder bleichmittelhaltige Reiniger, Essigessenz, konzentrierte Abflussreiniger an Dichtungen und Glaswänden, Stahlwolle oder Stahlreiniger, mechanische Reinigungsmittel, spitze oder scharfe

Gegenstände wie zum Beispiel Ceranfeldschaber oder Spachteln sowie abrasive Scheuerschwämme.

Kalk entfernen

Stärkere Kalkverschmutzungen können mit einer verdünnten Essigmischung entfernt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass Beschläge mit Sonderbeschichtungen sowie die Gummidichtungen nicht mit dem säurehaltigen Mittel in Berührung kommen. Es kann sonst zu Abplatzungen und angegriffenen Dichtungen kommen.

Schimmel vermeiden

Um gegen Schimmel vorzubeugen, achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Badezimmers.

Die wichtigsten Tipps zur Pflege und Reinigung Ihrer Dusche!

- + In den ersten 24 Stunden nach Einbau Türen weder öffnen noch schließen. Keine Reinigung vornehmen!
- + Nach jedem Gebrauch die Duschwände abziehen.
- + Duschkabine regelmäßig reinigen. Je älter die Verschmutzung, desto schwerer lässt sie sich entfernen.
- + Reinigen Sie nur mit milden Reinigungsmitteln und beachten Sie dessen Gebrauchsanweisung.
- + Vermeiden Sie scheuernde oder scharfe mechanische Reinigungsmittel oder extrem aggressive Putzmittel.
- + Verwenden Sie weiche und nicht scheuernde Lappen
- + Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung im Badezimmer.
- + Entfernen Sie Kalk mit einem maximal vier prozentigen Essigreiniger. Achtung: Beschläge und Sonderoberflächen nicht damit reinigen!







CONTACT INFORMATION

RIHO International bv
Hermesstraat 10
5047 TS Tilburg
Nederland

Telefoon: 013 57 28 728
E-mail: info@riho.nl

RIHO Belgium bvba
Nijverheidslaan 27
3290 Diest
België

Telefoon: 013 31 47 80
E-mail: info@riho.be

RIHO Sanitär Vertriebs GmbH
Adlerstrasse 4 - 8
58708 Menden
Deutschland

Telefon: (02373) 9339330
E-mail: info@riho.de

RIHO

www.riho.com